INDEX ALPHABETICUS

IN

J. C. FABRICII

ENTOMOLOGIAM SYSTEMATICAM,

EMENDATAM ET AUCTAM,

ORDINES, GENERA ET SPECIES

CONTINENS.

HAFNIAE 1796.

APUD PROFT ET STORCH.

PRAEMONENDA.

Nominibus ſpecierum poſtpoſita littera A, eas ſpecies in Tom. IVti Appendice additas eſſe, ſignificat; paginae numero adiecto. — Littera S. iis vero addita eſt, quae in Supplemento, adhuc inedito, deſcribentur. Agonatorum ſolius ordinis nulla ratio habita eſt, quippe qui omnino non abſolutus eſt, et mutatione non levi etiamnum indiget. *) Quamobrem ſola novorum huius ordinis generum nomina hic proponenda cenſebamus, ne iisdem nominibus Auctores ad deſignandas alias res naturales utantur. Ex eadem ratione ſupplementi ſpecies reliquorum

*) Cuius intereſt, ordinis commutationem diu exoptatum videndi, Fr. Weberi Nomenclatorem Entomologicum Entom. ſyſtem. praefat. et p. 91. ſqq. adeat. Characteres novorum generum ex omni methodo diligentiſſime elaboratos cum deſcriptione et hiſtoria novarum ſpecierum, cel. Daldorf in India, et dein in Europa elaboravit, eosque edendos, Cancrorum collectorum maxima parte adiecta, amico ſuo Hellwigio, Profeſſori Brunsvicenſi, tradidit, quod opus magnam fabularum nebulam diſcutiet, qua nulla alia fere rei naturalis diſciplina magis effuſa eſt.

rum ordinum in indice recenſentur. Is enim praecipuus talium catalogorum uſus habendus eſt, ut tanta rei naturalis nominum confuſio magis diminuatur.

Ubi nomini aliud nomen uncinis ( ) incluſum adiectum videbit Lector, ſciat, ſic nomen mutatum eſſe in Appendice. V. c. Carabus 4-guttatus bis occurrit, eorum ſpec. 80. in Appendice Actaeon vocatus eſt, quod nomen itaque ſic: (Actaeon) — appoſitum, ſuoque loco inſertum eſt.

Cum in eodem genere plures ſpecies idem nomen gerebant, uncina colligens eas conſpiciendas reddit. V.c. Carabus { elevatus. 33.
elevatus. 166. }

Familiae cum characteribus, et eo, quem complectunt, ſpecierum numero, ſub generibus ſuis enumeratae ſunt, ut ſtatim ſpecies familiae ſuae adnumerari poſſint. Rem inutilem plane eſſe, duximus, ſi apud ſingulae ſpeciei nomen pagina repeteretur, tunc quoque cuique numerus Tomi apponendus eſſet. Utrumque numerum apud generis nomen exhibitum vides.

ORDINES.

211. ACANTHIA. Tom. IV. pag. 67—78.

249. ACARUS. Tom. IV. pag. 425—434.

123. ACHETA. Tom. II. pag. 28-33.

121. ACRYDIUM. Tom. II. pag. 25 — 26.

165. AESHNA. Tom. II. pag. 383 — 385.

166. AGRION. Tom. II. pag. 386 — 388.

A L B U N E A. S.

A L P H E U S. S.

199. ALUCITA. Tom. III. b. p. 330 - 344.

54. ALURNUS. Tom. I. b. pag. 51.

157. ANDRENA. Tom. II. pag. 307 — 314.

33. ANOBIUM. Tom. I. a. pag. 236—238.

227. ANTHRAX. Tom. IV. pag. 256—262.

42. ANTHRENUS. Tom. I. a. pag. 263—265.

---

98. ANTHRIBUS. Tom. I. b. pag. 375—378.

---

53. APALUS. Tom. I. b. pag. 50-51.

---

95. APATE. Tom. I. b. pag. 360—363.

---

219. APHIS. Tom. IV. pag. 210—220.

Atri-

---

158. APIS. Tom. II. pag. 314 — 342.

---

171. ARANEA. Tom. II. pag. 407-428.

1. Fam. oculis :·:·: 1—14.

2. Fam. oculis ·:·:· 15.

3. Fam. oculis ·˙·:·˙· 16—26.

4. Fam. oculis ∴ ··· · · 27.

5. Fam. oculis ˙·:·:·˙ 28—49.

6. Fam. oculis ⁘ 50 — 52.

7. Fam. oculis ⁘ 53 — 62.

8. Fam. oculis ⁘ 63.

9. Fam. oculis ⁘ 64 — 73.

10. Fam. oculis —— 74 — 79.

pal-

134. ASCALAPHUS. Tom. II. pag. 95—96.

236. ASILUS. Tom. IV. pag. 376—390.

---

180. ASTACUS. Tom. II. pag. 478—487.

100. ATTELABUS. Tom. I. b. pag. 384—392.

150. BEMBEX. Tom. II. pag. 247—252.

226. BIBIO. Tom. IV. pag. 254 — 255.

14. BLAPS. Tom. I. a. pag. 106 — 109.

119. BLATTA. Tom. II. pag. 6 — 12.

242. BOMBYLIUS. Tom. IV. pag. 407—411.

191. BOMBYX. Tom. III. a. pag. 407—487.

Myilt-

96. BOSTRICHUS. Tom. I. b. pag. 364—368.

99. BRACHYCERUS. Tom. I. b. pag. 379—383.

obeſus.

obeſus. 4.
occllatus. 2.
retuſus. 13.
roſtratus. 6.
ſcalaris. 3.
Spectrum. 14.
Uva. 16.
verrucoſus. 7. (id. c. Curc. verrucoſa.)

---

103. BRENTUS. Tom. I. b. pag. 491—494.

Famil. 1. femoribus ſimplicibus 1—4.
Famil. 2. femoribus dentatis 5—10.

Anchorago. 5.
aſſimilis. 2.
barbicornis. 1.
bifrons. 10.
brunneus. 4.
cylindricornis. 9.
diſpar. 8.
monilis. 3.
naſutus. 7.
Volvulus. 6.

---

97. BRUCHUS. Tom. I. b. pag. 369—374.

abdominalis. 18.
aeneus. S.
analis. 11.
Bactris. 3.
bipunctatus. 12.
Cacao. 6.
Ciſti. 16.
craſſicornis. S.
flavicornis. 24.
gibboſus. 8.
granarius. 15.
maculatus. 22.
marginellus. 10.
Mimoſae. 23.
Nucleorum. 2.
pectinicornis. 26.
Piſi. 5.
punctatus. S.
4-maculatus. 13.
Robiniae. 7.
rufipes. 21.
ſcutellaris. 14.
ſeminarius. 19.
ſerraticornis. 25.
ſpinoſus. 1.
ſuturalis. 17.
Theobromae. 9.
Umbellatarum. 4.
villoſus. 20.

---

78. BUPRESTIS. Tom. I. b. pag. 185—215.

lurida.

---

6. BYR-

6. BYRRHUS. Tom. I. a. pag. 84 — 86.

aeneus. 8.
albopunctatus. 3.
ater. 5.
dorſalis. 6.
faſciatus. 4.
Gigas. 1.
minutus. A. 437.
murinus. A. ib.
Pilula. 2.
ſemiſtriatus. A. 437.
varius. 7.

CALAPPA. S.

89. CALLIDIUM. Tom. I. b. pag. 318—339.

acuminatum. 14.
Aegyptiacum. 80.
aeneum. 6.
agreſte. 21.
alni. 86.
amethyſtinum. 12.
angulatum. 70.
annulare. 79.
atomarium. 63.
arcuatum. 64.
Arietis. 65.
aulicum. S.
Bajulus. 2.
barbatum. 29.
bicolor. 49.
bifaſciatum. 13.
clavipes. 7.
Colonum. 57.
compreſſum. 31.
cyaneum. 52.
detritum. 72.
ebulinum. 5.
equeſtre. 25.
erythrocephalum. 71.
femoratum. 10.
Fennicum. 3.
flavipes. 40.
flavum. 55.
flexuoſum. 59.
florale. 61.
fugax. 23.
fulcratum. 11.
fulminans. 62.
fulvicolle. 26.
fuſcum. 42.
Gazella. 66.
gibboſum. 83.
glaucum. 73.
griſeum. 30.
Hafnienſe. 46.
hirtum. 27.
ligneum. 39.
lineatum. 33.
luridum. 41.
luſcum. S.
lynceum. 50.

86. CALOPUS. Tom. I. b. pag. 303.

175. CANCER. Tom. II. pag. 438 — 467.

1. Fam. Thorace levi: laterib. integerrimis. 1 — 22.
2. Fam. Thorace levi: laterib. inciſis. 23 — 58.
3. Fam. Thorace ſupra hirto aut ſpinoſo. 59 — 102.

chela-

roſtra-

---

29. CANTHARIS. Tom. I. a. pag. 213—221.

---

19. CARABUS. Tom. I. a. pag. 124—168.

Fam. 4. thorace rotundato margine prominulo obtuſo. 98 — 195.

femo-

vapo-

---

44. CASSIDA. Tom. I. a. pag. 292 — 307.

49. CEBRIO. Tom. I. b. pag. 41—42.

83. CERAMBYX. Tom. I. b. pag. 251—265.

205. CERCOPIS. Tom. IV. pag. 47—57.

231. CERIA. Tom. IV. pag. 277.

61. CEROCOMA. Tom. I. b. pag. 81—83.

---

76. CETONIA. Tom. I. b. pag. 124—153.

mar-

---

142. CHALCIS. Tom. II. pag. 194 — 198.

---

320. CHERMES. Tom. IV. pag. 221 — 223.

---

147. CHRYSIS. Tom. II. pag. 238 — 243.

---

45. CHRYSOMELA. Tom. I. a. pag. 307—330.

clavata.

---

204. CICADA. Tom. IV. pag. 27 — 47.

lineata.

---

20. CICINDELA. Tom. I. a. pag. 168—178.

cyanea.

---

212. CIMEX. Tom. IV. pag. 79 — 126.

1. Fam. Scutellati scutello longitudine abdominis. 1 — 47.
2. Fam. Spinosi thorace utrinque spina armata. 48 — 98.
3. Fam. Ovati thorace mutico. 99 — 179.

50. CISTELA. Tom. I. b. pag. 42—47.

27. CLERUS. Tom. I. a. pag. 206—209.

43. COCCINELLA. Tom. I. a. pag. 266—292.

8-ma-

---

221. COCCUS. Tom. IV. pag. 224—228.

104. COLYDIUM. Tom. I. b. pag. 495—496.

237. CONOPS. Tom. IV. pag. 390—393.

213. COREUS. Tom. IV. pag. 126—133.

192. COSSUS. Tom. III. b. pag. 3 — 5.

Aeſculi. 4.
Ligniperda. 1.
pyrinus. 6.
ſcalaris. 5.
Terebra. 3.
unguiculatus. 2.

67. COSSYPHUS. Tom. I. b. pag. 97.

depreſſus. 1.

155. CRABRO. Tom. II. pag. 293 — 302.

albilabris. 31.
bicinctus. 21.
clypeatus. 15.
cornutus. 2.
cribrarius. 14.
dimidiatus. 19.
foſſorius. 3.
geniculatus. 28.
interruptus. 10.
labiatus. 11.
Leucoſtoma. 27.
lineatus. 24.
lugubris. 30.
maculatus. 8.
minutus. 32.
mucronatus. 25.
nitidulus. 6.
peltatus. 13.
pictus. 20.
4-cinctus. 12.
4-maculatus. 4.
4-punctatus. 29.
repandus. 5.
ſcutatus. 16.
ſexcinctus. 9.
ſpinoſus. 1.
ſubterraneus. 7.
tricinctus. 22.
tridens. 18.
triſpinoſus. 26.
uniglumis. 23.
vagus. 17.

C R A N G O N. S.

46. CRIOCERIS. Tom. I. b. pag. 3 — 12.

aulica. 34.
Aſparagi. 41.
Betulae. 11.
bidentata. 2.
bicolor. 8.
bifaſciata. 27.
(bimaculata.) 50.
bioculata. 31.

56. CRYPTOCEPHALUS. Tom. I. b. pag. 52 — 70.

10-pun-

66. CUCUJUS. Tom. I. b. pag. 93—97.

240. CULEX. Tom. IV. pag. 400—402.

102. CURCULIO. Tom. I. b. pag. 394—490.

albo-

trima-

CYCHRUS. Append. 441.

183. CYMOTHOA. Tom. II. pag. 503—510.

137. CYNIPS. Tom. II. pag. 100—104.

244. CYTHEREA. Tom. IV. 413—414.

32. DERMESTES. Tom. I. a. pag. 227—235.

113. DIAPERIS. Tom. I. b. pag. 516—517.

74. DONACIA. Tom. I. b. pag. 115—118.

D O R I P P E. S.

162. DORYLUS. Tom. II. pag. 365—366.

D R O M I A. S.

58. DRYOPS. Tom. I. b. pag. 74—76.

24. DYTISCUS. Tom. I. pag. 187—202.

trans-

21. ELAPHRUS. Tom. I. a. pag. 178—180.

79. ELATER. Tom. I. b. pag. 216—235.

meso-

26. ELOPHORUS. Tom. I. a. pag. 204—205.

241. EMPIS. Tom. IV. pag. 403—407.

128. EPHEMERA. Tom. II. pag. 68—71.

Fam. 1. cauda triſeta. 1—7.
Fam. 2. cauda biſeta. 8—16.

9. ERODIUS. Tom. I. a. pag. 92—93.

48. EROTYLUS. Tom. I. b. pag. 35—40.

---

159. EUCERA. Tom. II. pag. 343—345.

---

141. EVANIA. Tom. II. pag. 192—194.

---

118. FORFICULA. Tom. II. pag. 1—5.

---

161. FORMICA. Tom. II. pag. 349 — 365.

201. FULGORA. Tom. IV. pag. 1—8.

177. GALATHEA. Tom. II. pag. 471—473.

47. GALLERUCA. Tom. I. b. pag. 12—35.

sangui-

185. GAMMARUS. Tom. II. pag. 514—519.

216. GERRIS. Tom. IV. pag. 187—193.

125. GRYLLUS. Tom. II. pag. 46—62.

Virgi-

Virginianus. 44.
viridulus. 59.
vocans. 31.

---

25. GYRINUS. Tom. I. a. pag. 202—203.

Americanus. 4.
Auſtralis. 3.
bicolor. 2.
micans. 5.
Natator. 1.
ſpinoſus. 6.
ſtriatus. 7.

---

17. HELOPS. Tom. I. a. pag. 117—123.

aeruginoſus. 6.
ater. 21.
barbatus. 9.
bicolor. 7.
canaliculatus. 10.
Capenſis. A. 440.
coeruleus. 3.
cyaneus. 29.
dentipes. 24.
equeſtris. 14.
femoratus. S.
flavipes. 27.
haemorrhoidalis. 11.
Hottentotta. 23.
laevis. 13.
laminatus. 1.
lanipes. 4.
longipes. 20.
luridus. 12.
{ marginatus. 5.
{ marginatus. A. 440.
Maurus. 15.
micans. S.
Morio. 16.
Nigrita. 17.
picicornis. 18.
Pimelia. 22.
punctulatus. 2.
quisquilius. 26.
ruficollis. 28.
rufipes. 19.
ſerratus. 8.
undatus. 25.

---

131. HEMEROBIUS. Tom. II. pag. 81—87.

abdominalis. 25.
albus. 4.
bipunctatus. 23.
candidus. S.
capitatus. 5.
chryſops. 6.
cornutus. 1.
faſciatus. 17.

---

193. HEPIALUS. Tom. III. b. pag. 5—8.

---

187. HESPERIA. Tom. III. a. pag. 258—354.

Fam. 1. Rurales. 1—231.
Fam. 2. Urbicolae. 232—349.

Amica-

Hylax.

Sphinx.

---

41. HETEROCERUS. Tom. I. a. pag. 262—263.

---

3. HEXODORE. Tom. I. a. pag. 71—72.

ſinua-

HOMARUS. S.

64. HORIA. Tom. I. b. pag. 90—91.

195. HYBLAEA. Tom. III. b. pag. 127—128.

23. HYDROPHILUS. Tom. I. a. pag. 182—186.

156. HYLAEUS. Tom. II. pag. 302—307.

106. HYPOPHLOEUS. Tom. I. b. pag. 500—502.

140. ICHNEUMON. Tom. II. pag. 132—192.

Fam. 1. Scutello albido, antennis albo-annulatis. 1—32.
Fam. 2. — — antennis nigris totis. 33—67.
Fam. 3. Scut. thoraci concolore, antennis fascia annulatis. 68—89.
Fam. 4. Scut. thoraci concolore, antennis nigris totis. 90—185.
Fam. 5. Antennis luteis. 186.
Fam. 6. Minuti, antennis filiformibus, abdomine ovato sessili. 210—246.

Atra-

IDOTHEA. S.

INACHUS. S.

111. IPS. Tom. I. b. pag. 511—514.

168. JULUS. Tom. II. pag. 393—396.

terre-

60. LAGRIA. Tom. I. b. pag. 78 — 81.

84. LAMIA. Tom. I. b. pag. 265 — 292.

---

1. LETHRUS. Tom. I. a. pag. 1 — 2.

L E U C O S I A. S.

---

149. LEUCOSPIS. Tom. II. pag. 245—247.

---

164. LIBELLULA. Tom. II. pag. 373 — 383.

aenea. 35.
Americana. 31.
Afiatica. S.
bifafciata. 4.
cancellata. 18.
Capenfis. 42.
carnatica. S.
Carolina. 41.
Chinenfis. 28.
confpurcata. S.
contaminata. 38.
cyanea. 36.
depreffa. 2.
dimidiata. 24.
Eponina. 39.
equeftris. 25.
fafciata. 20.
ferruginea. 33.
flaveola. 6.
flavefcens. S.
fluctuans. 26.
gibba. S.
Indica. 10.
lineata. 7.
marginata. 32.
Murcia. 11.
nebulofa. 27.
notata. 23.
obfcura. 15.
oculata. 9.
Pedemontana. 19.
4-maculata. 1.
4-punctata. 5.
rubicunda. 13.
Serva. 22.
6-maculata. 37.
finuata. 17.
ftigmatizans. 8.
Tillarga. S.
tomentofa. 34.
trimaculata. 3.
umbrata. 21.
variegata. 40.
verficolor. 29.
verficulofa. 12.
vibrans. 30.
vulgata. 16.
vulgatiffima. 14.

L I G I A. S.

---

181. LIMULUS. Tom. II. pag. 487 — 488.

Cyclops. 2.
Polyphemus. 1.

---

124. LOCUSTA. Tom. II. pag. 33—46.

80. LUCANUS. Tom. I. b. pag. 236—239.

107. LYCTUS. Tom. I. b. pag. 502 — 505.

71. LYCUS. Tom. I. b. pag. 106 — 109.

214. LYGAEUS. Tom. IV. pag. 133 — 183.

Fam. 1. Thorace fpinofo. 1 — 34.
Fam. 2. Thorace mutico. 35 — 173.

Maroc-

Tyran-

65. LYMEXYLON. Tom. I. b. pag. 91 — 93.

62. LYTTA. Tom. I. b. pag. 83 — 87.

30. MALACHIUS. Tom. I. a. pag. 221 — 226.

18. MAN-

18. MANTICORA. Tom. I. a. pag. 123.

maxilloſa. 1.

---

120. MANTIS. Tom. II. pag. 12—25.

angulata. 5.
atrophica. 8.
aurita. 13.
bidens. 39.
biſpinoſa. 10.
Calamus. 3.
cancellata. 23.
fauſta. 47.
feneſtrata. 38.
Ferula. 2.
filiformis. 1.
flabellicornis. 16.
Gigas. 6.
Gongylodes. 17.
griſea. 40.
hyalina. 37.
Jamaicenſis. 11.
irrorata. 29.
lateralis. 12.
linearis. 14.
lobata. 45.
mendica. 19.
miniſtralis. 41.
minuta. 50.
monacha. 35.
naſuta. 44.
necydaloides. 7.
oculata. 26.
obſcura. 36.
oratoria. 31.
pagana. 49.
pauperata. 18.
pectinicornis. 25.
perſpicua. 48.
precaria. 32.
pulchra. 46.
puſilla. 51.
roſea. 15.
Roſſia. 4.
ruſtica. 43.
ſancta. 33.
ſiccifolia. 24.
Simulacrum. 34.
ſpinocula. S.
ſpinoſa. 9.
ſtriata. 30.
ſtrumaria. 21.
ſuperſtitioſa. 27.
tricolor. 22.
truncata. 20.
undata. 28.
urbana. 42.

M A T U T A. S.

Chry-

31. MELYRIS. Tom. I. a. pag. 226.

202. MEMBRACIS. Tom. IV. pag. 8—16.

---

215. MIRIS. Tom. IV. pag. 183—187.

---

92. MOLORCHUS. Tom. I. b. pag. 356—357.

---

182. MONOCULUS. Tom. II. pag. 489—502.

Fam. 1. Testa univalvi, ocul. duob. 1—4.
Fam. 2. — —— — unico. 5—10.
Fam. 3. Testa bivalvi, ocul. unico, antenn. ramosis. 11—19.
Fam. 4. — — — — — simplicib. 20 -- 24.
Fam. 5. — — — — — apice floccosis. 25—35.
Fam. 6. — — ocul. duob., ant. capillac. 36—44.
Fam. 7. Corpore crustaceo, ocul. unic., ant. simplic. 45—52.
Fam. 8. Testa nulla, oculo unico. 53—54.

73. MORDELLA. Tom. I. b. pag. 113—115.

233. MUSCA. Tom. IV. pag. 312 — 361.

Fam. 1. Anten. seta plumata. 1 — 48.
Fam. 2. — — nuda. 49 — 102.

picta.

163. MUTILLA. Tom. II. pag. 366—372.

105. MYCETOPHAGUS. Tom. I. b. pag. 497—500.

225. MYDAS. Tom. IV. pag. 252—253.

63. MYLABRIS. Tom. I. b. pag. 87—90.

---

239. MYOPA. Tom. IV. pag. 397—399.

---

133. MYRMELON. Tom. II. pag. 92—95.

---

210. NAUCORIS. Tom. IV. pag. 66—67.

---

91. NECYDALIS. Tom. I. b. pag. 350—355.

coeru-

229. NEMOTELUS. Tom. IV. pag. 269—271.

208. NEPA. Tom. IV. pag. 61—63.

88. NICROPHORUS. Tom. I. a. pag. 246—248.

40. NITIDULA. Tom. I. a. pag. 255—262.

---

194. NOCTUA. Tom. III. b. pag. 8 — 126.

Fam. 1. Alis patulis. 1 — 25.
Fam. 2. Thorace levi, alis planis incumbentibus. 26 — 61.
Fam. 3. Thorace levi, alis deflexis. 62 — 146.
Fam. 4. Thorace cristato, alis incumbentib. 147 — 207.
Fam. 5. Thorace cristato, alis deflexis. 208 — 380.

160. NOMADA. Tom. II. pag. 345 — 349.

206. NOTONECTA. Tom. IV. pag. 57 — 59.

28. NOTOXUS. Tom. I. a. pag. 210 — 212.

247. NYMPHON. Tom. IV. pag. 417.

O C Y P O D E. S.

223. OESTRUS. Tom. IV. pag. 230 — 232.

117. PAEDERUS. Tom. I. b. pag. 536—538.

176. PAGURUS. Tom. II. pag. 468—471.

P A L A E M O N. S.

P A L I N U R U S. S.

135. PANORPA. Tom. II. pag. 97—98.

1. PAPILIO. Tom. III. a. pag. 1 — 258.

Fam. 1. Equites Troiani (T) 1 — 63.
Fam. 2. Equites Archivi (A) 64 — 114.
Fam. 3. Feſtivi (F) 115 — 190.
Fam. 4. Nymphales (N) 191 — 490.
Fam. 5. Heliconii (H) 491 — 559.
Fam. 6. Parnaſſii (P) 560 — 573.
Fam. 7. Danai (D) 574 — 667.
Fam. 8. Satyri (S) 668 — 798.

Codo-

Phile-

Tullius.

37. PARNUS. Tom. I. a. pag. 245 — 246.

PARTHENOPE. S.

81. PASSALUS. Tom. I. b. pag. 240 — 241.

248. PEDICULUS. Tom. IV. pag. 417 — 425.

PENEUS. S.

---

196. PHALAENA. Tom. III. b. pag. 129—242.

Fam. 1. Antennis pectinatis. 1 — 122.
Fam. 2. Antennis fetaceis. 123 — 334.
Fam. 3. Alis forficatis 335 — 427.

alpe

flexula.

pingui-

172. PHALANGIUM. Tom. II. pag. 429—431.

araneoides. 9.
bicolor. 1.
bilineatum. 5.
bimaculatum. 8.
carinatum. 7.
cornutum. 4.
Diadema. 6.
Morio. 2.
Opilio. 3.

154. PHILANTHUS. Tom. II. pag. 288—292.

arenarius. 5.
ater. 13.
auritus. A. 459.
coronatus. 1.
Diadema. 3.
flavipes. 7.
laetus. 10.
ornatus. 6.
5-cinctus. 9.
5-maculatus. 12.
ruficornis. 11.
rufipes. 4.
6-punctatus. 8.
Triangulum. 2.

130. PHRYGANEA. Tom. II. pag. 75—81.

analis. 3.
atomaria. 15.
atrata. 17.
azurea. 21.
bilineata. 24.
bimaculata. 19.
diſcoidea. 5.
Fennica. 16.
filoſa. 30.
flavicornis. 12.
fuſca. 4.
grandis. 9.
griſea. 14.
hirta. 26.
interrupta. 25.
irrorata. 11.
longicornis. 27.
marginata. 22.
minuta. 32.
nigra. 20.
notata. 18.
pallipes. 7.
piloſa. 6.
punctata. 29.
puſilla. 33.
4-faſciata. 28.
reticulata. 1.
rhombica. 13.
ſignata. 8.
ſtriata. 2.
Tigurinenſis. S.
tripunctata. 31.

13. PIMELIA. Tom. I. a. pag. 99 — 106.

127. PODURA. Tom. II. pag. 65 — 68.

POSIDON. S.

82. PRIONUS. Tom. I. b. pag. 241 — 251.

200. PTEROPHORUS. Tom. III. b. pag. 345 — 349.

Trau-

---

70. PYROCHROA. Tom. I. b. pag. 104—105.

---

209. RANATRA. Tom. IV. pag. 64—65.

---

136. RAPHIDIA. Tom. II. pag. 99.

---

217. REDUVIUS. Tom. IV. pag. 193—208.

230. RHAGIO. Tom. IV. pag. 271 — 276.

110. SCAPHIDIUM. Tom. I. b. pag. 509—510.

2. SCARABAEUS. Tom. I. a. pag. 2 — 70.

Fam. 3. Scut. mutici, capite thoraceque inermi. 96—131.
Fam. 4. Exſcutellati thorace cornuto. 132.— 162.
Fam. 5. Exſcutellati thorace inermi, capite cornuto. 163 — 204.
Fam. 6. Exſcutellati mutici. 205 — 237.

---

11. SCARITES. Tom. I. a. pag. 94 — 97.

ſabu-

---

10. SCAURUS. Tom. I. a. pag. 93.

---

146. SCOLIA. Tom. II. pag. 238—238.

---

167. SCOLOPENDRA. Tom. II. pag. 389—392.

22. SCOLYTUS. Tom. I. a. pag. 180—181.

174. SCORPIO. Tom. II. pag. 433—437.

179. SCYLLARUS. Tom. II. pag. 477.

129. SEMBLIS. Tom. II. pag. 72—74.

12. SEPIDIUM. Tom. I. a. pag. 97—98.

189. SESIA. Tom. III. a. pag. 379 — 385.

207. SIGARA. Tom. IV. pag. 59 — 60.

39. SILPHA. Tom. I. a. pag. 248 — 254.

94. SINODENDRON. Tom. I. b. pag. 358—359.

139. SIREX. Tom. II. pag. 124—132.

5. SPHAERIDIUM. Tom. I. a. pag. 77—83.

ſterco-

143. SPHEX. Tom. II. pag. 198 — 220.

Fam. 1. Abdomine petiolato. 1 — 38.
Fam. 2. Abdom. ſeſſili. 39 — 92.

---

188. SPHINX. Tom. III. a. pag. 355—378.

ſene-

93. SPONDYLIS. Tom. I. b. pag. 358.

184. SQUILLA. Tom. II. pag. 511—513.

115. STAPHYLINUS. Tom. I. b. pag. 519—530.

---

85. STENOCORUS. Tom. I. b. pag. 293—302.

Drurii.

---

238. STOMOXYS. Tom. IV. pag. 393—396.

---

228. STRATIOMYS. Tom. IV. pag. 262—269.

SYMETHIS. S.

232. SYRPHUS. Tom. IV. pag. 278—312.

Fam. 1. Antennis seta plumata. 1—15.
Fam. 2. Antenn. seta nuda. 16—122.

globo-

234. TABANUS. Tom. IV. pag. 362 — 374.

---

173. TARANTULA. Tom. II. pag. 432 — 433.

---

15. TENEBRIO. Tom. I. a. pag. 110 — 114.

cupre-

---

138. TENTHREDO. Tom. II. pag. 104—123.

Fam. 1. Antennis clavatis. 1—11.

Fam. 2. Antennis inarticulatis extrorsum crassioribus. 12—22.

Fam. 3. Antennis pectinatis. 23—28.

Fam. 4. Antennis filiformibus articulis. 7—9. 29—65.

Fam. 5. Antennis filiformibus, articulis plurimis. 66—78.

---

132. TERMES. Tom. II. pag. 87—91.

---

109. TETRUTOMA. Tom. I. b. pag. 507—508.

---

203. TETTIGONIA. Tom. IV. pag. 16 — 26.

222. THRIPS. Tom. IV. pag. 228 — 229.

148. THYNNUS. Tom. II. pag. 244 — 245.

59. TILLUS. Tom. I. b. pag. 77 — 78.

198. TINEA. Tom. III. b. pag. 287—329.

falſel-

145. TIPHIA. Tom. II. pag. 223—228.

224. TIPULA. Tom. IV. pag. 233 — 252.

Fam. 1. Alis patentibus. 1 — 42.
Fam. 2. Alis incumbentibus. 43 — 93.

---

75. TRICHIUS. Tom. I. b. pag. 118 — 123.

---

108. TRITOMA. Tom. I. b. pag. 505 — 507.

minuta.

16. TROGOSITA. Tom. I. a. pag. 114—116.

7. TROX. Tom. I. a. pag. 86—88.

170. TROMBIDIUM. Tom. II. pag. 398—406.

undu-

122. TRUXALIS. Tom. II. pag. 26—28.

151. VESPA. Tom. II. pag. 253—283.

243. VOLUCCELLA. Tom. IV. pag. 412—413.

112. UPIS. Tom. I. b. pag. 515.

52. ZONITIS. Tom. I. b. pag. 48—50.

190. ZYGAENA. Tom. III. a. pag. 386—407.

8-ma-

---

51. ZYGIA. Tom. I. b. pag. 48.

